

알기쉬운

자동차 튜닝 매뉴얼

2016. 4





2016년 달라진 튜닝 제도

자동차 구조·장치 변경에 관한 규정(국토교통부 고시) 개정

1 경미한 튜닝 대상 확대

길이·너비·높이 및 제동장치

- 적재함 전면 지지대(차체높이300mm 까지)
- 포장보관대
- 캘리퍼 실린더 변경(자동차관리법에 따라 인증된 부품에 한함)



적재함 전면 지지대
(차체높이300mm 까지)



포장보관대



인증된 캘리퍼 실린더 변경

차체 및 차대

- 유리지지대, 공구함, 러닝보드(보조발판), 루프탑텐트, 어닝, 교통단속용 적외선 조명장치



유리지지대



공구함



러닝보드(보조발판)



루프탑 텐트



어닝



교통단속용 적외선 조명장치

등화장치

- 자동차관리법에 따라 인증을 하거나 인증을 받은 등화장치(전조등 제외)의 변경
- LED 번호등




인증된 등화(예, 주간주행등) 설치



화사한 화이트 LED

LED 번호등

3 승인이 필요한 튜닝 절차 안내



전자승인 절차(www.cyberts.kr, 사이버검사소)



튜닝승인 및 검사 수수료



		구 분	수수료
승인	구조장치변경	전자승인 / 방문승인	33,000원 / 60,000원
	장치변경	전자승인 / 방문승인	20,000원 / 35,000원
검사	튜닝검사	소형(승용포함) / 중형 / 대형	29,000원 / 33,000원 / 37,000원

01

승인을 받아야 하는 튜닝(사례)



냉장탑



냉동탑



윙바디



유압크레인



상승형 윙바디



캠핑카



활어운송차



리프트게이트



카캐리어



동물운송차



푸드트럭



장애인 휠체어(승차인원 적용)



어린이운송차



철스크랩운반차



도로유도표시등



구급차



덤프차



진개덤프



곡물운송차



이동도서관차



하드탑




포장윙바디



의료검진차



구난형력카



언더리프트



셀프로더



트랙터공기압축기



동력인출장치(PTO)



HID 전조등



경광등



이동사무차(팝업루프 설치)



원동기



변속기



실린더블록



터보차저



저공해가스엔진개조



배출가스저감장치



튜닝소음기



연료탱크 추가



LPG/휘발유겸용



CNG/휘발유겸용



제설장비브라켓



연결장치



휠체어리프트



구형 ▶ 신형 외관변경



루프박스



루프캐리어



색상변경



썬루프



공구함



포장운반대



브레이크디스크 및 인증된 캘리퍼실린더



속업소버



코일스프링



스트럿바



언더바



블랙박스



연료저감장치



카오디오



후방카메라



내부방음재



루프백




자전거캐리어(보조번호판 필수)



스키캐리어



롤바



에어스포일러



에어댐



바람막이




윈도우디프렉터



루프탑바이저



흡기매니폴드



배기매니폴드



에어크리너



스노클



핸드컨트롤러
장애인의 운전 가능 보조장치



런링보드



후방경보장치



배기관팁



범퍼



전기식 원치



션바이저



범퍼가드



그릴가드



휠더커버(몰딩)



안테나



포장탑



밴형화물차 창유리



자동차관리법에 따라 인증받은 등화장치 상호변경



03

튜닝 승인이 불가능한 불법튜닝(사례)

■ 등화장치



안전기준에서 정하지 않은 등화



후미등 클리어램프



미인증 LED 등화



후미등 및 제동등 착색



미인증 HID전조등



경광등 색상 기준 위반
(구난차: 황색)



안전기준에서 정하지 않은 등화

■ 물품적재장치



슬라이딩 닫판 및 등반용 발판 적재장치로 사용



적재함 크기(길이) 초과



적재함 크기(너비) 초과



화물자동차를 캠핑용 승합자동차로 변경



카고크레인(고소작업대 설치)



상부개방형 탑차 또는 윈바디

■ 기타장치



트레일러 길이 연장



차체 높이 초과



옆보기형 좌석



격기번호판



배기관 열림방향 우향



오픈카



철제범퍼



도어열림방식변경